



ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ПЕРЕДАЧА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА?

От проскальзывания. Но теперь об этом можно забыть!


Новые отвертки UNIOR, сочетающие удобство эргономичной трехкомпонентной рукоятки с многообразием рабочих профилей – это действительно классный инструмент, позволяющий работать долго, эффективно и с удовольствием.

Лезвия отверток изготовлены из хром-молибден-ванадиевой стали и защищены от коррозии хромоникелевым покрытием. Достойным дополнением к высококачественным материалам является запатентованная UNIOR рукоятка, очень удобная и обеспечивающая отличный захват. Сочетание твердых и мягких поверхностей в

трехкомпонентной эргономичной рукоятке оптимальным образом распределяет прилагаемое усилие и позволяет развить большой крутящий момент при невысокой нагрузке на запястье и минимальной вероятности проскальзывания.

Такая отвертка становится продолжением вашей руки! А если и этого не достаточно, то в отверстие, расположенное наверху рукоятки, можно вставить вороток и развить еще большее усилие. Это отверстие удобно и для подвешивания отверток при хранении.

Особенности отверток UNIOR



ПРОМЫШЛЕННАЯ ОТВЕРТКА С ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ЭРГОНОМИЧНОЙ РУКОЯТКОЙ - СЕРИЯ TBI

ЖАЛО
ИНДУКЦИОННО ЗАКАЛЕНО И
ФОСФАТИРОВАНО

ЛЕЗВИЕ:
ХРОМ-МОЛИБДЕН-ВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ

ЛЕЗВИЕ:
ХРОМИРОВАННОЕ, УСТОЙЧИВОЕ К
ВОЗДЕЙСТВИЮ КОРРОЗИИ

ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА:

- * УВЕЛИЧИВАЕТ ПЕРЕДАЧУ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА,
- * ПОВЫШАЕТ УДОБСТВО РАБОТЫ,
- * СНИЖАЕТ ТРАВМАТИЗМ,
- * РУКОЯТКА УСТОЙЧИВА К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНЫХ СРЕД;
- * ФОРМА РУКОЯТКИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ СКАТЫВАНИЕ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

СКОРОСТЬ РАБОТЫ

СКОРОСТЬ РАБОТЫ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
БЛАГОДАРЯ УДОБНОМУ
РАСПОЛОЖЕНИЮ ОТВЕРТКИ
В РУКЕ

ФОРМА РУКОЯТКИ
ЗАПАТЕНТОВАНА КОМПАНИЕЙ
UNIOR

ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА
РУКОЯТКА СКОНСТРУИРОВАНА ТАК,
ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО УМЕНЬШИТЬ
НАГРУЗКУ НА ЗАПЯСТЬЕ И СНИЗИТЬ
УСТАЛОСТЬ ПРИ РАБОТЕ. ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЬШЕЕ УСИЛИЕ, ЧЕМ У ОТВЕРТКИ
С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ РУКОЯТКОЙ.
СОВМЕЩЕНИЕ МЯГКИХ И ТВЁРДЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ СНИЖАЕТ
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ ОТВЕРТКИ В РУКЕ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ОНА ИСПАЧКАНА В МАСЛЕ


Эргономичная рукоятка у отверток серий TBI и VDE TBI (электроизолированных) состоит из трех слоев:

1. слой: черный полипропилен обеспечивает максимальное соприкосновение с металлическим стержнем и надежно предотвращает проворачивание стержня при высоких нагрузках
2. слой: синий (оранжевый - в исполнении VDE) полипропилен покрывает первый слой и удерживает форму рукоятки при различных нагрузках
3. слой: серый (красный - в исполнении VDE) термопластик эластомер частично покрывает второй слой рукоятки и придает окончательную эргономичную форму, предотвращая выскальзывание.



605 TBI ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания




ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D	
612810	128108	0,4 x 2,5	60	145	2,5	29
611687	116877	0,4 x 2,5	75	160	2,5	30
611688	116884	0,5 x 3,0	80	165	3	32
612811	128115	0,5 x 3,0	100	185	3	33
611689	116891	0,5 x 3,0	125	210	3	34
612812	128122	0,5 x 3,0	150	235	3	36
612813	128139	0,6 x 3,5	75	160	3,5	34
611690	116907	0,6 x 3,5	100	185	3,5	36
611691	116914	0,6 x 3,5	125	210	3,5	38
611692	116921	0,8 x 4,0	100	185	4	39
612814	128146	0,8 x 4,0	125	210	4	41
611693	116938	0,8 x 4,0	150	235	4	44
612815	128153	0,8 x 4,0	200	285	4	48
612816	128160	1,0 x 5,5	100	200	5	64
611694	116945	1,0 x 5,5	125	225	5,5	68
611695	116952	1,0 x 5,5	150	250	5	72
612817	128177	1,2 x 6,5	100	210	6	90
612818	128184	1,2 x 6,5	125	235	6	96
611696	116969	1,2 x 6,5	150	260	6	100
611697	116976	1,2 x 6,5	200	310	6	112
611698	116983	1,2 x 8,0	175	295	7	140
612819	128191	1,6 x 8,0	175	295	7	140
611699	116990	1,6 x 10,0	200	320	8	171
611700	117003	2,0 x 12,0	250	370	9	221



602 TBI ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ЭЛЕКТРИКА, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая
сталь лезвие хромированное, жало
полированное рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие
для подвешивания




ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D	
612797	127972	0,4 x 2,5	60	145	2,5	29
612798	127989	0,4 x 2,5	75	160	2,5	30
611684	116846	0,5 x 3,0	100	185	3	33
612799	127996	0,5 x 3,0	150	235	3	36
612800	128009	0,6 x 3,5	100	185	3,5	36
612801	128016	0,8 x 4,0	100	185	4	39
611685	116853	0,8 x 4,0	125	210	4	40
612802	128023	0,8 x 4,0	150	235	4	44
612803	128030	0,8 x 4,0	250	335	4	53
612804	128047	1,0 x 5,5	125	225	5,5	73
611686	116860	1,0 x 5,5	150	250	5,5	81
616843	168432	1,0 x 5,5	280	380	5,5	102
612805	128054	1,2 x 6,5	150	260	6,5	109
616844	168449	1,2 x 6,5	280	390	6,5	140
612806	128061	1,2 x 8,0	175	295	8	157



600 TBI ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая
сталь лезвие хромированное, жало
полированное рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие
для подвешивания




ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D		
611680	116808	1,0 x 5,5	100	200	5	8	70
611681	116815	1,2 x 6,5	125	235	6	10	103
611682	116822	1,2 x 8,0	150	270	7	13	140
611683	116839	1,6 x 10,0	175	295	8	13	175



627 TBI ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ УКОРочЕННАЯ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая
сталь лезвие хромированное, жало
полированное рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие
для подвешивания




ISO 2380-1, 2 DIN 5265

Код	EAN	a b	C	L	D	
612832	128320	0,6 x 3,5	25	87	3,5	30
617089	170893	0,6 x 3,5	35	87	3,5	31
612833	128337	0,8 x 4,0	25	87	4	38
617090	170909	0,8 x 4,0	35	87	4,0	32
612834	128344	1,0 x 5,5	25	87	5,5	37
617091	170916	1,0 x 5,5	35	87	5,5	38
612835	128351	1,2 x 6,5	25	87	6,5	41
617092	170923	1,2 x 6,5	35	87	6,5	43

**615 TBI** ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая
сталь лезвие хромированное, жало
полированное рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие
для подвешивания




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	
611701	117010	PH 0	60	145	3	22
611702	117027	PH 1	80	180	4,5	60
611703	117034	PH 1	200	300	4,5	80
611704	117041	PH 2	100	210	6	100
611705	117058	PH 2	150	260	6	110
611706	117065	PH 2	200	310	6	120
611707	117072	PH 3	150	270	8	150
611708	117089	PH 4	200	320	10	249

**616 TBI** ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая
сталь лезвие хромированное, жало
полированное рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие
для подвешивания




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D		
611709	117096	PH 1	80	180	4,5	8	60
611710	117102	PH 2	100	210	6	10	102
611711	117119	PH 3	150	270	8	13	150

**626 TBI** ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая
сталь лезвие хромированное, жало
полированное рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие
для подвешивания




ISO 2380-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	
612829	128290	PH 0	25	87	3	29
617086	170862	PH 0	35	87	3.0	30
612830	128306	PH 1	25	87	4,5	33
617087	170879	PH 1	35	87	4,5	34
612831	128313	PH 2	25	87	6	38
617088	170886	PH 2	35	87	6.0	40

**625 TBI** ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая
сталь лезвие хромированное, жало
полированное рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие
для подвешивания




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	
611741	117416	PZ 0	60	145	3	22
611742	117423	PZ 1	80	180	4,5	61
611743	117430	PZ 2	100	210	6	101
611744	117447	PZ 3	150	270	8	149

**617 TBI** ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая
сталь лезвие хромированное, жало
полированное рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие
для подвешивания




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D		
611712	117126	PZ 1	80	180	4,5	8	61
611713	117133	PZ 2	100	210	6	10	103
611714	117140	PZ 3	150	270	8	13	152

**628 TBI** ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая
сталь лезвие хромированное, жало
полированное рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие
для подвешивания




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	
612836	128368	PZ 0	25	87	3	29
617093	170930	PZ 0	35	87	3.0	30
612837	128375	PZ 1	25	87	4,5	33
617094	170947	PZ 1	35	87	4,5	34
612838	128382	PZ 2	25	87	6	38
617095	170954	PZ 2	35	87	6.0	40



620 TBI ОТВЕРТКА ШЕСТИГРАННИК С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая
сталь лезвие хромированное, жало
полированное рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие
для подвешивания




Код	EAN		C	L	D	
611715	117157	2	65	150	3	23
611716	117164	2.5	75	160	3	24
611717	117171	3	75	160	3,5	39
611718	117188	4	100	200	5	62
611719	117195	5	100	210	6	101
611720	117201	6	125	245	7	128
611721	117218	8	150	270	10	140



621 TBI ОТВЕРТКА С ПРОФИЛЕМ TORX, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая
сталь лезвие хромированное, жало
полированное рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие
для подвешивания




Код	EAN		C	L	D	
611722	117225	TX 6	60	145	3	23
611723	117232	TX 7	60	145	3	23
611724	117249	TX 8	60	145	3	23
611725	117256	TX 9	60	145	3	24
611726	117263	TX 10	80	165	3	25
611727	117270	TX 15	80	165	3	39
611728	117287	TX 20	100	185	4	44
611729	117294	TX 25	100	200	4,5	62
611730	117300	TX 27	115	215	5,5	80
611731	117317	TX 30	115	225	6	101
611732	117324	TX 40	130	250	7	125
611733	117331	TX 45	130	250	8	142



621/1 TBI ОТВЕРТКА TORX С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая
сталь лезвие хромированное, жало
полированное рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие
для подвешивания




Код	EAN		C	L	D	
611734	117348	10	80	165	3	25
611735	117355	15	80	165	3,5	39
611736	117362	20	100	185	4	44
611737	117379	25	100	200	4,5	62
611738	117386	27	115	215	5,5	80
611739	117393	30	115	225	6	101
611740	117409	40	130	250	7	125



629 TBI ОТВЕРТКА ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая
сталь лезвие хромированное, жало
полированное рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие
для подвешивания




Код	EAN	mm	C	L	D	
612820	128207	4	125	225	5	72
612821	128214	4,5	125	225	5	73
611746	117461	5	125	235	5	90
612672	126722	5,5	125	235	6	99
611747	117478	6	125	235	6	101
611748	117485	7	125	245	6	120
611749	117492	8	125	245	7	136
611750	117508	9	125	245	8	154
611751	117515	10	125	245	8	155
611752	117522	11	125	245	8	163
611753	117539	12	125	245	9	183
611754	117546	13	125	245	9	185
612825	128252	14	125	245	9	185
612826	128269	15	125	245	9	191
612827	128276	16	125	245	9	193
612828	128283	17	125	245	9	201



622 TBI ОТВЕРТКА С КВАДРАТНЫМ ЖАЛОМ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая
сталь лезвие хромированное, жало
полированное рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал отверстие
для подвешивания



Код	EAN		C	L	D	
612807	128078	SQ 1	90	175	4	38
612808	128085	SQ 2	100	200	5,5	69
612809	128092	SQ 3	100	200	5,5	69

**600CS5TBI** НАБОР ОТВЕРТОК С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
614007	140070	5	470
Товар		Размеры	
605 TBI		—	4,0x100
600 TBI		+	5,5x100, 6,5x125
616 TBI		+	PH1x80, PH2x100

600CS7TBI НАБОР ОТВЕРТОК С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
617162	171623	7	769
Товар		Размеры	
605 TBI		—	4,0x100
600 TBI		+	5,5x100, 6,5x125, 8,0x175
616 TBI		+	PH1x80, PH2x100, PH3x150

606CS5TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
616320	163208	5	400
Товар		Размеры	
605 TBI		—	3,0x80, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175

606CS7TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
616321	163215	7	630
Товар		Размеры	
605 TBI		—	2,5x75, 3,0x80, 3,5x100, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 8,0x175

607CS5TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
611985	119854	5	400
Товар		Размеры	
605 TBI		+	4,0x100, 5,5x125, 6,5x150
615 TBI		+	PH 1x80, PH 2x100

607CS7TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
611986	119861	7	630
Товар		Размеры	
605 TBI		—	3,0x80, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175
615 TBI		+	PH 1x80, PH 2x100

608CS5TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
612326	123264	5	400
Товар		Размеры	
615 TBI		+	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
625 TBI		+	PZ 2x100

609CS5TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
611987	119878	5	400
Товар		Размеры	
605 TBI		+	4,0x100, 5,5x125, 6,5x150
625 TBI		+	PZ 1x80, PZ 2x100

609CS7TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
611988	119885	7	630
Товар		Размеры	
605 TBI		—	3,0x80, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175
625 TBI		+	PZ 1x80, PZ 2x100

607S50TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI, В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕПЕ

Код	EAN		
612000	120003	50	5038



Товар	Размеры	
605 TBI		3,0x80 5
605 TBI		4,0x100 5
605 TBI		5,5x125 5
605 TBI		6,5x150 5
605 TBI		1,2x8,0x175 5
615 TBI		PH0x80 5
615 TBI		PH 1x80 5
615 TBI		PH 2x100 5
625 TBI		PZ 1x80 5
625 TBI		PZ 2x100 5


610TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI, В КАРТОННОМ СТЕНДЕ




Товар	Код	EAN			
610TBI1	612269	122694	607CS5TBI	20	10050
610TBI2	612270	122700	607CS7TBI	20	13150
610TBI3	612271	122717	609CS5TBI	20	10050
610TBI4	612272	122724	609CS7TBI	20	13150
610TBI5	612273	122731	620CS5TBI	20	10050
610TBI6	612274	122748	620CS7TBI	20	13150
610TBI7	612275	122755	621CS5TBI	20	10050
610TBI8	612276	122762	621CS7TBI	20	13150
610TBI9	612277	122779	621/1CS7TBI	20	15150



620CS5TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI


Код	EAN		
612285	122854	5	400
Товар		Размеры	
620 TBI			2,5x75, 3,0x75, 4,0x100, 5,0x100, 6,0x125

620CS7TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI


Код	EAN		
612286	122861	7	630
Товар		Размеры	
620 TBI			2,0x65, 2,5x75, 3,0x75, 4,0x100, 5,0x100, 6,0x125, 8,0x150




621CS5TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
612299	122991	5	400
Товар		Размеры	
621 TBI			TX 10, 15, 20, 25, 30

621CS7TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI


Код	EAN		
612300	123004	7	630
Товар		Размеры	
621 TBI			TX 10, 15, 20, 25,27, 30,40

621/1CS7TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
612308	123080	7	630
Товар		Размеры	
621/1 TBI			TR 10, 15, 20, 25,27, 30,40




629CS5TBI НАБОР ОТВЕРТОК - ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
612318	123189	7	875
Товар		Размеры	
629 TBI			6, 8, 10, 12, 13

**605CR** ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5265 ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D	
616338	163383	0.4 x 2.5	60	145	2.5	28
616339	163390	0.4 x 2.5	75	160	2.5	28
616340	163406	0.5 x 3.0	80	165	3	31
616341	163413	0.5 x 3.0	100	185	3	32
616342	163420	0.5 x 3.0	150	235	3	34
616343	163437	0.6 x 3.5	75	160	3.5	32
616344	163444	0.6 x 3.5	100	185	3.5	35
616345	163451	0.6 x 3.5	125	210	3.5	36
616346	163468	0.8 x 4.0	100	185	4	38
616347	163475	0.8 x 4.0	125	210	4	40
616348	163482	0.8 x 4.0	150	235	4	43
616349	163499	0.8 x 4.0	200	285	4	47
616350	163505	1.0 x 5.5	100	200	5	61
616351	163512	1.0 x 5.5	125	225	5	65
616352	163529	1.0 x 5.5	150	250	5	69
616353	163536	1.2 x 6.5	100	200	6	72
616354	163543	1.2 x 6.5	125	225	6	78
616355	163550	1.2 x 6.5	150	250	6	83
616356	163567	1.2 x 8.0	175	285	7	120
616357	163574	1.6 x 8.0	175	285	7	121
616358	163581	1.6 x 10.0	200	320	8	166
616359	163598	2.0 x 12.0	250	370	9	218

**600CR** ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5265 ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D		
616322	163222	1.0 x 5.5	100	200	5	8	62
616323	163239	1.2 x 6.5	125	235	6	10	93
616324	163246	1.2 x 8.0	150	270	7	13	138
616325	163253	1.6 x 10.0	175	295	8	13	164

**602CR** ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ЭЛЕКТРИКА, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5265 ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D	
616326	163260	0.4 x 2.5	60	145	2.5	28
616327	163277	0.4 x 2.5	75	160	2.5	29
616328	163284	0.5 x 3.0	100	185	3	33
616329	163291	0.5 x 3.0	150	230	3	34
616330	163307	0.6 x 3.5	100	180	3.5	35
616331	163314	0.8 x 4.0	100	190	4	38
616332	163321	0.8 x 4.0	150	240	4	43
616333	163338	0.8 x 4.0	250	340	4	53
616334	163345	1.0 x 5.5	125	225	5.5	72
616335	163352	1.0 x 5.5	150	250	5.5	76
616336	163369	1.2 x 6.5	150	250	6.5	91
616337	163376	1.2 x 8.0	175	285	8	139

**627CR** ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5265 ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D	
616399	163994	0.8 x 4.0	25	85	4	31
616400	164007	1.0 x 5.5	25	85	5.5	35
616401	164014	1.2 x 6.5	25	85	6.5	40



615CR ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	и
616363	163635	PH 0	60	145	3	30
616364	163642	PH 1	80	165	4.5	40
616365	163659	PH 1	200	285	4.5	54
616366	163666	PH 2	100	200	6	73
616367	163673	PH 2	150	250	6	84
616368	163680	PH 3	150	260	8	133
616369	163697	PH 4	200	320	10	224



612CR ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ ЭЛЕКТРИКА PH, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




Код	EAN	+	C	L	D	и
616360	163604	PH 1	280	365	4.5	63
616361	163611	PH 2	200	300	6	94
616362	163628	PH 2	280	380	6	108



616CR ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5262 ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	и	и
616370	163703	PH 1	80	180	4.5	8	56
616371	163710	PH 2	100	210	6	10	90
616372	163727	PH 3	150	270	8	13	156



626CR ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5262 ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	и
616397	163970	PH 1	25	85	4.5	32
616398	163987	PH 2	25	85	6	38



625CR ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5262 ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	и
616393	163932	PZ 0	60	145	3	29
616394	163949	PZ 1	80	165	4.5	40
616395	163956	PZ 2	100	200	6	73
616396	163963	PZ 3	150	260	8	134



628CR ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5262 ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	и
616402	164021	PZ 1	25	85	4.5	34
616403	164038	PZ 2	25	85	6	38



620CR ОТВЕРТКА-ШЕСТИГРАННИК С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




Код	EAN		C	L	D	
616373	163734	2	60	145	3	30
616374	163741	2.5	60	145	3	31
616375	163758	3	70	155	3.5	33
616376	163765	4	100	185	5	45
616377	163772	5	100	200	6	73
616378	163789	6	100	210	7	100



620/1 CR ОТВЕРТКА-ШЕСТИГРАННИК, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
полированные
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




Код	EAN		C	L	
617128	171289	2	60	145	27.5
617129	171296	2.5	60	145	29
617130	171302	3	75	160	32
617131	171319	4	75	160	40
617132	171326	5	85	185	64
617133	171333	6	95	205	92
617164	171340	8	105	215	127
617135	171357	3/32"	60	145	29
617136	171364	7/64"	60	145	30
617137	171371	1/8"	75	160	32
617138	171388	9/64"	75	160	35
617139	171395	5/32"	85	170	41
617140	171401	3/16"	85	185	63
617141	171418	7/32"	85	185	67
617142	171425	1/4"	95	205	94
617143	171432	5/16"	105	215	127
617144	171449	3/8"	115	235	192



621CR ОТВЕРТКА С ПРОФИЛЕМ ЖАЛА TORX, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




Код	EAN		C	L	D	
616379	163796	TX 6	60	145	3	29
616380	163802	TX 7	80	165	3	30
616381	163819	TX 8	80	165	3	31
616382	163826	TX 9	80	165	3	21
616383	163833	TX 10	80	165	3	31
616384	163840	TX 15	80	165	3.5	33
616385	163857	TX 20	100	185	4	38
616386	163864	TX 25	100	185	4.5	42
616387	163871	TX 27	115	215	5.5	68
616388	163888	TX 30	115	215	6	75
616389	163895	TX 40	130	240	7	104



629CR ОТВЕРТКА С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




Код	EAN	mm	C	L	D	
616404	164045	4	125	225	5	69
616405	164052	4.5	125	225	5	72
616406	164069	5	125	225	5	72
616407	164076	5.5	125	225	6	81
616408	164083	6	125	225	6	82
616409	164090	7	125	235	6	101
616410	164106	8	125	235	7	117
616411	164113	10	125	235	8	135
616412	164120	11	125	235	8	145
616413	164137	12	125	245	9	177
616414	164144	13	125	245	9	182
616415	164151	14	125	245	9	188
616416	164168	15	125	245	9	194
616417	164175	16	125	245	9	195
616418	164182	17	125	245	9	205



622CR ОТВЕРТКА-ЧЕТЫРЕХГРАННИК, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания



Код	EAN		C	L	D	
616390	163901	SQ 1	90	175	4	37
616391	163918	SQ 2	100	200	5.5	68
616392	163925	SQ 3	100	200	5.5	68

**606B5CR** НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617019	170190	5	400
Товар			
Размеры			
605 CR		—	2,5x75, 3,5 x125, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150

606B7CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617020	170206	7	630
Товар			
Размеры			
605 CR		—	2,5x60, 2,5x75, 3,0x80, 4,0x100, 5,5x100, 5,5x125, 6,5x150

606CS5CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617017	170176	5	400
Товар			
Размеры			
605 CR		—	3,0x80, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175

606CS7CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617018	170183	7	630
Товар			
Размеры			
605 CR		—	3,0x80, 3,5x100, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175, 10,0x200

607B5CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617021	170213	5	400
Товар			
Размеры			
605 CR		—	2,5x75, 4,0x100, 6,5x150
615 CR		+	PH 1x80, PH 2x100

607B7CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617022	170220	7	630
Товар			
Размеры			
605 CR		—	2,0x60, 3,0x80, 4,0x100, 6,5x150
615 CR		+	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100

607B5A CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617023	170237	5	400
Товар			
Размеры			
605 CR		—	3,0x80, 5,5x100, 6,5x150
615 CR		+	PH 1x80, PH 2x100

607B7A CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617024	170244	7	630
Товар			
Размеры			
605 CR		—	2,5x75, 3,0x80, 3,0x100, 4,0x100, 6,5x150
615 CR		+	PH 1x80, PH 2x100

607CS5CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617025	170251	5	400
Товар			
Размеры			
605 CR		—	6,5x150, 1,2x8,0x175, 10,0x200
615 CR		+	PH 2x100, PH3x150

607CS7CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617026	170268	7	630
Товар			
Размеры			
605 CR		—	4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175
615 CR		+	PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150

607S50CR НАБОР ОТВЕРТОК В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617027	170275	50	5030



Товар	Размеры	
605 CR	3,0x80	5
605 CR	4,0x100	5
605 CR	5,5x125	5
605 CR	6,5x150	5
605 CR	1,2x8,0x175	5
615 CR	PH0x80	5
615 CR	PH 1x80	5
615 CR	PH 2x100	5
625 CR	PZ 1x80	5
625 CR	PZ 2x100	5

**608CS5CR** НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN	Куб	Чел
617028	170282	5	400

Товар	Размеры
615 CR	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200

609CS5CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN	Куб	Чел
617029	170299	5	400

Товар	Размеры
605 CR	6,5x150, 1,2x8,0x175, 10,0x200
625 CR	PZ 2x100, PZ3x150

609CS7CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN	Куб	Чел
617030	170305	7	630

Товар	Размеры
605 CR	4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175
625 CR	PZ 1x80, PZ 2x100, PZ 3x150

610CR НАБОР ОТВЕРТОК В КАРТОННОМ СТЕПЕ**621CS7CR** НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN	Куб	Чел
617031	170312	7	630

Товар	Размеры
621 CR	TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40


629CS7CR НАБОР ОТВЕРТОК ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN	Куб	Чел
617032	170329	7	1200

Товар	Размеры
629 CR	6, 8, 10, 12, 13, 14, 17

**605NI** ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие никелированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5265 ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D	Чел
616419	164199	0.4 x 2.0	60	150	2	28
616420	164205	0.4 x 2.5	75	160	2.5	28
616421	164212	0.5 x 3.0	80	165	3	31
616422	164229	0.6 x 3.5	100	185	3.5	35
616423	164236	0.8 x 4.0	100	185	4	38
616424	164243	1.0 x 5.5	125	225	5	65
616425	164250	1.2 x 6.5	150	250	6	83
616426	164267	1.2 x 8.0	175	285	8	140
616427	164274	1.6 x 10.0	200	320	10	220

**615NI** ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PH

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие никелированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания



ISO 8764-1, 2


Код	EAN	+	C	L	D	Чел
616428	164281	PH 0	60	145	3	30
616429	164298	PH 1	80	165	4.5	40
616430	164304	PH 2	100	200	6	73
616431	164311	PH 3	150	260	8	133

Товар	Код	EAN			
610CR1	612256	122564	606CS5CR	20	10050
610CR2	612257	122571	606CS7CR	20	13150
610CR3	612258	122588	607CS5CR	20	10050
610CR4	612259	122595	607CS7CR	20	13150
610CR5	612260	122601	608CS5CR	20	10050
610CR6	612261	122618	609CS5CR	20	13150
610CR7	612262	122625	609CS7CR	20	10050
610CR8	612263	122632	621CS7CR	20	12150



625NI ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие никелированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания



ISO 8764-1, 2

Код	EAN		C	L	D	
616432	164328	PZ 0	60	145	3	29
616433	164335	PZ 1	80	165	4.5	40
616434	164342	PZ 2	100	200	6	73
616435	164359	PZ 3	150	260	8	134



606B5NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617033	170336		5 400
Товар Размеры			
605 NI		—	3,0x80, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 8,0x175

606B7NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617034	170343		7 630
Товар Размеры			
605 NI		—	3,0x80, 3,5x100, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 8,0x175, 10,0x200

606CS5NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617035	170350		5 400
Товар Размеры			
605 NI		—	3,0x80, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 8,0x175

606CS7NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617036	170367		7 630
Товар Размеры			
605 NI		—	3,0x80, 3,5x100, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 8,0x175, 10,0x200

607B5NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617037	170374		5 400
Товар Размеры			
605 NI		—	3,0x80, 4,0x100, 6,5x150
615 NI		+	PH 1x80, PH 2x100



607B7NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617038	170381		7 630
Товар Размеры			
605 NI		—	2,5x65, 3,0x80, 4,0x100, 6,5x150
615 NI		+	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100

607CS5NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617039	170398		5 400
Товар Размеры			
605 NI		—	6,5x150, 1,2x8,0x175, 10,0x200
615 NI		+	PH 2x100, PH3x150

607CS7NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617040	170404		7 630
Товар Размеры			
605 NI		—	4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175
615 NI		+	PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150

608CS5NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617041	170411		5 400
Товар Размеры			
615 NI		+	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
625 NI		+	PZ 2x100

610NI НАБОР ОТВЕРТОК В КАРТОННОМ СТЕНДЕ




Товар	Код	EAN		
610NI1	612264	122649	606CS5NI	20 10050
610NI2	612265	122656	606CS7NI	20 13150
610NI3	612266	122663	607CS5NI	20 10050
610NI4	612267	122670	607CS7NI	20 13150
610NI5	612268	122687	608CS5NI	20 11050



600 W ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
ручка: дерево




ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a/b	C	L	D	Шестигранник	Иконка
602809	028095	0,6 x 3,5	75	170	4,5	6	45
602810	028101	0,8 x 4,5	90	185	4,5	6	55
602811	028118	1,0 x 5,5	100	200	5,5	8	61
602812	028125	1,2 x 6,5	125	235	6	10	100
602813	028132	1,2 x 8,0	150	270	8	12	165
602814	028149	1,6 x 10,0	175	300	8	12	185
602815	028156	2,0 x 12,0	200	330	9	13	255
603145	031453	2,5 x 14,0	250	390	10	16	361



616 W ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
ручка: дерево




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	Шестигранник	Иконка
602816	028163	PH 1	80	180	4,5	6	41
602817	028170	PH 2	100	200	6	10	64
602818	028187	PH 3	150	260	8	12	119
602819	028194	PH 4	200	320	10	16	215



617 W ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
ручка: дерево




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	Шестигранник	Иконка
603467	034676	PZ 1	80	180	4,5	6	41
603468	034683	PZ 2	100	210	6	10	64
603469	034690	PZ 3	150	265	8	12	119
603470	034706	PZ 4	200	340	10	16	215



605E ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

материал: лезвие - хром-ванадиевая сталь
новая эргономичная двухкомпонентная
рукоятка повышенного режима работы
жало лезвия с антикоррозионным покрытием
ручка с вращающейся головкой




DIN 5265, ISO 2380

Код	EAN	a/b	C	L	D	Иконка
608296	082967	0,25 x 1,2	60	153	2,5	11
608297	082974	0,23 x 1,5	60	153	2,5	11
608298	082981	0,3 x 1,8	60	153	2,5	11
608299	082998	0,4 x 2,5	75	168	2,5	12
608300	083001	0,5 x 3,0	100	193	3	16
608301	083018	0,5 x 3,0	150	243	3	19
608302	083025	0,8 x 4,0	100	193	4	24
608303	083032	0,8 x 4,0	150	243	4	31



615E ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ (PHILIPS)

материал: лезвие - хром-ванадиевая сталь
новая эргономичная двухкомпонентная
рукоятка повышенного режима работы жало
лезвия с антикоррозионным покрытием
ручка с вращающейся головкой




DIN 5262PH, ISO 8764PH

Код	EAN	+	C	L	D	Иконка
608304	083049	PH 000	60	153	2,5	12
608305	083056	PH 00	60	153	2,5	12
608306	083063	PH 0	60	153	3	13
608307	083070	PH 1	80	173	4,5	23



625E ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ (POZIDRIV)

материал: лезвие - хром-ванадиевая сталь
новая эргономичная двухкомпонентная
рукоятка повышенного режима работы жало
лезвия с антикоррозионным покрытием
ручка с вращающейся головкой




DIN 5262PZ, ISO 8764PZ

Код	EAN	+	C	L	D	Иконка
608308	083087	PZ 0	60	153	3	13
608309	083094	PZ 1	80	173	4,5	23



621E ОТВЕРТКА TORX ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

материал: лезвие - хром-ванадиевая сталь
новая эргономичная двухкомпонентная
рукоятка повышенного режима работы жало
лезвия с антикоррозионным покрытием
ручка с вращающейся головкой



Код	EAN	★	C	L	D	Иконка
604546	045467	TX 4	60	153	3	13
604547	045474	TX 5	60	153	3	13
608310	083100	TX 6	60	153	3	13
608311	083117	TX 7	60	153	3	13
608312	083124	TX 8	60	153	3	13
608313	083131	TX 9	60	153	3	13
608314	083148	TX 10	60	153	3	13
608315	083155	TX 15	60	153	3,5	15
608316	083162	TX 20	80	173	4	22

607S50E НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕПЕ

Код	EAN	Куб	Чел
609953	099538	50	1835



Товар	Размеры	Куб
605 E	1,2x60	5
605 E	1,5x60	5
605 E	1,8x60	5
605 E	2,5x75	5
605 E	3,0x100	5
615 E	PH000x60	5
615 E	PH00x60	5
615 E	PH1x80	5
625 E	PZ0x60	5
625 E	PZ1x80	5



1090/1 НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Куб	Чел
608535	085357	5	106

Товар	Размеры
605 E	1.5x60 + 1.8x60 + 2.5x75 + 3.0x100 + 4.0x100

1090/2 НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Куб	Чел
608536	085364	7	127

Товар	Размеры
605 E	1.8x60 + 2.5x75 + 3.0x100 + 4.0x100
615 E	PH 00x60 + 0x60 + 1x80

1090/3 НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ


Код	EAN	Куб	Чел
608332	083322	7	127

Товар	Размеры
621 E	TX6+7+8+9+10+15+20


1090/4 НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Куб	Чел
608333	083339	5	106

Товар	Размеры
615 E	PH 000x60 + 00x60 + 0x60 + 1x80
625 E	PZ 0x60



631 ТЕСТЕР АВТОМОБИЛЬНЫЙ




Код	EAN	Volt	a	b	C	L	Чел
601688	016887	6 - 12	0,5	3,0	60	140	35
601689	016894	6 - 24	0,6	3,5	90	180	35



636 ОТВЕРТКА ПЕРЕСТАВНАЯ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ)

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие никелированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен




Код	EAN	a	b	+	L	D	Чел
608922	089225	1,0	6,0	PH 2	140	6	65



636 A ОТВЕРТКА ПЕРЕСТАВНАЯ

с двумя лезвиями: PH2 - PH3 и 0, 8x4, 0 - 1, 2x7, 0




Код	EAN	+	+	a	b	L	D	Чел
615049	150499	PH 2	PH 3	0,8	4,0	1,2	7,0	180




633 ПРИБОР ДЛЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ/РАЗМАГНИЧИВАНИЯ

материал: пластик ABS
синий цвет




Код	EAN	B	A	Чел
612866	128665	52	30	84



6460 ВСТАВКА ШЛИЦЕВАЯ

специальная легированная сталь
длительный срок службы
антикоррозионная защита
для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями




DIN 3127 ISO 2351

C 6,3

Код	EAN	a b	L	
602370	023700	0,5 x 3,0	25	4,2
602371	023717	0,5 x 4,0	25	4,7
602372	023724	0,6 x 3,5	25	4,4
602373	023731	0,6 x 4,5	25	5,1
602374	023748	0,8 x 4,0	25	4,7
602375	023755	0,8 x 5,5	25	5,9
602376	023762	1,0 x 5,5	25	5,9
602377	023779	1,2 x 6,5	25	6,9
602378	023786	1,2 x 8,0	25	8,6

6480 ВСТАВКА ШЛИЦЕВАЯ

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями




DIN 3127 ISO 2351

C 8,0

Код	EAN	a b	L	
602413	024134	0,8 x 5,5	41	11,5
602414	024141	1,0 x 5,5	41	11,5
602415	024158	1,2 x 6,5	41	13,5
602416	024165	1,2 x 8,0	41	17,2
602417	024172	1,6 x 8,0	41	17,2
602418	024189	1,6 x 10,0	41	23,3
602419	024196	2,0 x 12,0	41	30,8
602420	024202	2,5 x 14,0	41	39,6

6500 ВСТАВКА ШЛИЦЕВАЯ УДЛИНЕННАЯ

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями




DIN 3127 ISO 2351

E 6,3

Код	EAN	a b	L	
602510	025100	0,5 x 3,0	50	8,1
602511	025117	0,5 x 4,0	50	9,1
602512	025124	0,6 x 3,5	50	8,5
602513	025131	0,6 x 4,5	50	9,7
602514	025148	0,8 x 4,0	50	9,1
602515	025155	0,8 x 5,5	50	11,2
602516	025162	1,0 x 5,5	50	11,2
602517	025179	1,2 x 6,5	50	13,1
602518	025186	1,2 x 8,0	50	17,2

**6463 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PH**

специальная легированная сталь
длительный срок службы
антикоррозионная защита
для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями




DIN 3128 ISO 1173

C 6,3

Код	EAN	+	D	L	
602388	023885	PH 0	3	25	3,8
602389	023892	PH 1	4,5	25	4,8
602390	023908	PH 2	6	25	6,2
602391	023915	PH 3	8	25	8,6

**6463 TIN ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PH**

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями
покрытие: нитрид титана




DIN 3128 ISO 1173

C 6,3

Код	EAN	+	D	L	
604691	046914	PH 1	4,5	25	4,8
604692	046921	PH 2	6	25	6,2
604693	046938	PH 3	8	25	8,6

**6464 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PH**


специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями




DIN 3128 ISO 1173

C 6,3

Код	EAN	+	D	L	
602392	023922	PH 3	8	32	11,8
602393	023939	PH 4	10	32	16,8

**6465 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PH**

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями


**C 6,3**

DIN 3128 ISO 1173

Код	EAN	+	D	L	📦
602394	023946	PH 1	4,5	50	8
602395	023953	PH 2	6	50	11,7
602396	023960	PH 3	8	50	18,4

**6466 TIN ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PZ**

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями
покрытие: нитрид титана


**C 6,3**

DIN 3128 ISO 1173

Код	EAN	+	D	L	📦
604694	046945	PZ 1	4,5	25	4,8
604695	046952	PZ 2	6	25	6,2
604696	046969	PZ 3	8	25	8,6

**6483 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PH**

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями


**C 8,0**

DIN 3128 ISO 1173

Код	EAN	+	D	L	📦
602422	024226	PH 1	4,5	32	8,4
602423	024233	PH 2	6	32	10
602424	024240	PH 3	8	32	13,3

**6486 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PZ**

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями


**C 8,0**

DIN 3128 ISO 1173

Код	EAN	+	D	L	📦
602426	024264	PZ 1	4,5	32	8,4
602427	024271	PZ 2	6	32	10,2
602428	024288	PZ 3	8	32	13,3

**6484 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PH**

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями


**C 8,0**

DIN 3128 ISO 1173

Код	EAN	+	D	L	📦
602425	024257	PH 4	10	38	20,9

**6506 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PZ**

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями


**E 6,3**

DIN 3128 ISO 1173

Код	EAN	+	D	L	📦
602522	025223	PZ 1	4,5	50	9,4
602523	025230	PZ 2	6	50	11,9
602524	025247	PZ 3	8	50	16,2

**6503 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PH**

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями


**E 6,3**

DIN 3128 ISO 1173

Код	EAN	+	D	L	📦
602519	025193	PH 1	4,5	50	9,4
602520	025209	PH 2	6	50	11,9
602521	025216	PH 3	8	50	16,2

**6466 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PZ**

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями


**C 6,3**

DIN 3128 ISO 1173

Код	EAN	+	D	L	📦
602397	023977	PZ 1	4,5	25	4,8
602398	023984	PZ 2	6	25	6,2
602399	023991	PZ 3	8	25	8,6

6469 ВСТАВКА-ШЕСТИГРАННИК


специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями

**С 6,3**

Код	EAN		L	
602400	024004	2,5	25	4,9
602401	024011	3	25	5,3
602402	024028	4	25	6
602403	024035	5	25	6,8
602404	024042	6	25	8,8

6489 ВСТАВКА-ШЕСТИГРАННИК


специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями

**С 8,0**

Код	EAN		L	
602429	024295	3	30	7,3
602430	024301	4	30	8,1
602431	024318	5	30	9,2
602432	024325	6	30	10,4
602433	024332	7	30	11,9
602434	024349	8	30	13,6
602435	024356	10	30	17,9

6509 ВСТАВКА-ШЕСТИГРАННИК


специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями

**Е 6,3**

Код	EAN		L	
602525	025254	2,5	50	8,2
602526	025261	3	50	8,7
602527	025278	4	50	9,9
602528	025285	5	50	11,6
602529	025292	6	50	13,5

6472 ВСТАВКА С ПРОФИЛЕМ TORX


специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями

**С 6,3**

Код	EAN		L	
602405	024059	TX 6	25	3,4
602406	024066	TX 7	25	3,5
602407	024073	TX 8	25	3,7
602408	024080	TX 9	25	3,7
602409	024097	TX 10	25	3,8
602410	024103	TX 15	25	4,2
602411	024110	TX 20	25	4,5
602412	024127	TX 25	25	5

6472 TIN ВСТАВКА С ПРОФИЛЕМ TORX

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями
покрытие: нитрид титана

**С 6,3**

Код	EAN		L	
604697	046976	TX 8	25	3,7
604698	046983	TX 9	25	3,7
604699	046990	TX 10	25	3,8
604700	047003	TX 15	25	4,2
604701	047010	TX 20	25	4,5
604702	047027	TX 25	25	5
604825	048253	TX 30	25	5,5

6515 ВСТАВКА ЧЕТЫРЕХГРАННИК SQ


специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями

**Е 6,3**

Код	EAN		L	
603417	034171	SQ 1	75	14,5
603418	034188	SQ 2	75	18
603419	034195	SQ 3	75	25,3



6715 ПЕРЕХОДНИК МАГНИТНЫЙ 1/4"-6, 3




Код	EAN	L	
603028	030289	77	31



6492 ВСТАВКА С ПРОФИЛЕМ TORX

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная
защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными
держателями



C 8,0

Код	EAN		L	
605518	055183	20	30	8,2
602436	024363	25	30	8,4
602437	024370	27	30	8,8
602438	024387	30	30	9,9
602439	024394	40	30	11,2
602440	024400	45	30	12,7
602441	024417	50	30	14,3

6777 НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
605526	055268	10	119



Товар	Размеры
6460	0,5x4,0, 0,8x5,5, 1,2x6,5
6463	PH1, PH2, PH3
6466	PZ1, PZ2, PZ3
6715	E6,3(1/4")

6778 НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
605527	055275	18	198



Товар	Размеры
6460	0,5x4,0, 0,8x5,5, 1,2x6,5
6463	PH1, PH2, PH3
6466	PZ1, PZ2, PZ3
6469	3,4,5,6
6472	TX10,15,20,25
6715	E6,3(1/4")



6778/2A НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603768	037684	6	50

Товар	Размеры
6460	0,5x4,0, 0,8x5,5, 1,2x6,5
6463	PH1, PH2, PH3

6778/5A НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603771	037714	10	38

Товар	Размеры
6463	PH1
6463	PH2
6463	PH3

**6778/8A** НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603774	037745	10	50
Товар	Размеры		
6472		★ TX8	1
6472		★ TX9	1
6472		★ TX10	2
6472		★ TX15	2
6472		★ TX20	2
6472		★ TX25	2

6778/9C НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603775	037752	5	45
Товар	Размеры		
6460		— 0,5x3,0, 0,5x4,0, 1,0x5,5, 1,2x6,5, 1,2x8,0	

6778/21C НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603787	037875	5	25
Товар	Размеры		
6472		★ TX9,10,15,20,25	

6778/32F НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603798	037981	5	70
Товар	Размеры		
6463		⊕ PH1	1
6463		⊕ PH2	2
6463		⊕ PH3	1
6715		E6,3(1/4")	1


6778/34F НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603775	038001	5	45
Товар	Размеры		
6460		— 0,5x3,0, 0,5x4,0, 1,0x5,5, 1,2x6,5	
6715		E6,3(1/4")	

6778/39B НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603805	038056	2	20
Товар	Размеры		
6503		⊕ PH2	2

1/2"

**6762.1** ОТВЁРТКА УДАРНАЯ


Код	EAN		L	
605062	050621	1/2"	144	660

6762 ОТВЁРТКА УДАРНАЯ С НАБОРОМ ВСТАВОК

Код	EAN		
605061	050614	14	1160



Товар	Размеры		
6762.1			
6762.2			
6480		1.2x6.5+1.6x8.0+2.0x12.0	
6483		PH 2,3	
6484		PH 4	
6489		5.6	
6492		TX 20,25,30,40	

**6762.2** ПЕРЕХОДНИК 1/2"-5/16"

Код	EAN		L	
605063	050638	1/2" - 5/16"	37	60

